

# LANZAS MARINA

Lanzas contraincendios de caudal constante, con un fácil ajuste continuo de efectos: cierre, chorro directo, pulverización y niebla, girando la cabeza de la lanza de 0° a 120°.

# LANZA MARINA MED 1" M

#### **VENTAJAS:**

- Fácil manejo.
- Peso ligero.
- Total resistencia a la corrosión por agua marina.
- Diseño simple que hace que no necesite mantenimiento.
- Suave giro de la cabeza que hace que su utilización sea muy manejable.

#### **MATERIALES:**

- Cuerpo: aleación de aluminio anodizado
- Protector de caucho: EPDM

TIPOS Y DIMENSIONES	ENTRADA ROSCA	LONGITUD	Ø	PESO
LANZA MED 1" M	1" macho	234 mm.	56mm.	0,700 Kg.

Las lanzas MED 1" se pueden suministrar con racor Barcelona u otros racores internacionales (Storz, Guillemin, BS, etc.)

## **CERTIFICADO:**

Las lanzas están certificadas según EN15182 MED



# LANZAS MARINA MED 2" M

### **MATERIALES:**

- Cabeza: Caucho (NBR), latón y cromo chapado.
- Cuerpo: Poliuretano POM resistente a impactos

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Pérdida de presión mínima.
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Configuración de caudal a 6 bar:
  - 230 lpm (chorro completo)
  - 460 lpm (chorro de pulverización)

TIPOS Y DIMENSIONES	ENTRADA ROSCA	LONGITUD	Ø	PESO
LANZA MED 2" M	2" macho	307 mm.	75 mm.	o,800 Kg.
LANZA MED 2" M con mango	2" macho	307 mm.	175/75 mm.	1,450 Kg.

Las lanzas MED 2" con mango y sin mango se pueden suministrar con racor Barcelona Ø45mm ó Ø70mm, u otros racores internacionales (Storz, Guillemin, BS, etc.)

#### **CERTIFICADO:**

